RIVAL DO FOGO LTDA



Rua Hibisco, n° 352 - Bairro Arvoredo - CEP 32113-150 - Contagem - Minas Gerais www.rivaldofogo.com.br | Tel: (31) 3357-1000

DATA DE ENTRADA 12/03/2018

N°: M66548

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO - NBR 12779

IPJ/CPF 65135329000105 TEL:			(o)		0	<u> </u>	,	1111	PE	ÇÃO	Y	<u> </u>			IVIA	IIIC	JTE	йČ	Άſ				-		
IENTE COND. ED. MED CENTER	1	7	(metro)		çã		_			\ \sigma			l s		9		te	l _							
	Ì		ا ځ	(a)	ca		(mm)	L E	(mts)	(mts)	Çã	SS	Ğ	1 0	=	<u> </u>	teste	pa)			éis				
II DADE	0	(polegada)	nominal	(Mangueira)	ric	≣			5	<u>=</u>	Inspeção	Uniões	Vedaçõe	cão	Hidrostático	3	Φ	ΙĒ	٦	ے ا	a :	<u> </u> <u> </u> <u> </u>		OBSERVAÇÃ(OOU
JA DOS OTONI N° 909	3	2	E	ngı	ab	Textil	empat.	[] j	real	final	<u> </u>	15		t	"	3	manut.e	.0	l impeza	שׁ []	e ∥;	<u>:</u>			
IRRO SANTA EFIGENIA		- II	ے ا	Nai	L.	i a l	e [<u>u</u>		1 5	∥ Er] Ses	l e	Za	+	5	nar	lsa	٦		g (g		MOTI VO D	
	+	= G	j j) (ano	caça	Luva		l e	en.	×		Šão	ΙĔ	- Ξ			<u> </u>	18	يْ :		'∥ ≝		REPROVAÇA	ÃO
DADE BELO HORIZONTE ESTADO MG	3		Comprimento	Tipo		Carcaça	1	Vedacão	Comprimento	Comprimento	Próxima	Substuições	Substituição	eempat	Fusaio	2	Data prox.	Pressão Ensaio (mpa)	:=	Secadem	Substituição de anéis	Resultado final		,	
Identificação Relat. Anterior Fabricante NBR/E	3 2	5	gr		Mês		Comp.	8	Į į	l d	Data	Sub	Sti	1 &	000		ia D	l es			∥ä	1 12	•		
	_		įς		Σ		8	^	۱ŏ	l ö			1 8	1 -	1 5	:	Dat	۵			ll o				
(mês/ano)	<u> </u>					Щ.	<u>Ļ</u>					<u> </u>		느				ᆫ	Ļ	느		<u> </u>	<u> </u>		
11672 RESMAT 11861		,5 1		2	03/2015		_	_		_	-	N	_	N	S					S			4		
11673 RESMAT 11861 11674 RESMAT 11861	ll ll	,5 1 ,5 1	- 11	1	03/1995	-	+	+	_	-	-	N	_	N	S	_		-	N				╢		
11674 RESMAT 11861 11675 RESMAT 11861		,5 2		2	05/2015	$\dashv\vdash$	+	+	-	+-	+	N N			S	_		\vdash	N				$\dashv\vdash$		
11676 RESMAT 11861	ll ll	,5 2	- 11	2	05/2015	\dashv	+	+	+	+	-	N	_	N	S			-	H _N	_			╢		
11677 BSC 11861	ll ll	,5 1	- 11	1	10/1999	$\dashv\vdash$	+	+	+	_	+	N			_						N		╢		
11678 RESMAT 11861	ll ll	,5 2	- 11	2	11/2011	$\dashv\vdash$	+	+		+	1	N	_	N	S			\vdash	- N	_			╢		
11679 RESMAT 11861	ll ll	,5 2	- 11	2	10/2011	$\dashv\vdash$	+	+		+	1	N		_	_				N				╁		
11680 RESMAT 11861		,5 2		2	11/2011	\dashv	+	\top	+	1	1	N		N	S				N				╢		
11681 RESMAT 11861	1,	,5 2	20	2	04/2015		1				1	N	N							S			╢		
11682 RESMAT 11861	1,	,5 1	5	2	03/2015		1	1				N	N	N	S	╅			N	S	N		╗		
11683 RESMAT 11861	1,	,5 2	20	2	11/2011		1	1		1		N	N	N	S	\top			N	S	N		╗		
11684 INMASP 11861	1,	,5 2	20	2	06/2012		1					N	N	N	S				N	S	N		╗		
11685 RESMAT 11861	1,	,5 2	20	2	04/2015							N	N	N	S				N	S	N				
11686 RESMAT 11861	1,	,5 2	20	2	04/2015							N	N	N	S				N	S	N				
11687 HR 11861	ll ll		5	1	09/1999		Т					N	N	N	S	\neg			N	S		11			
11688 HR 11861	ll ll	,5 1		1	10/1999							N	N	N	S				N						
11689 RESMAT 11861	ll ll	,5 1	- 11	1	03/1996	R A	30) A	14,7	5		N	_	N	S			1,20	- 1				FU	JRADA	
11690 BSC 11861	ll ll	,5 1	- 11	1	03/1998		\perp					N	_			_			_	S					
11691 RESMAT 11861		,5 2		2	04/2015		\perp	\perp				N	_		S	_			N						
11692 RESMAT 11861		,5 1		2	03/2015							N			S				N				╝		
11693 BSC 2161	ll ll	,5 1	- 11	1	03/1996							N			S				N				╝		
11694 RESMAT 11861		,5 1		2	03/2015					_		N	_		S				N	_			ЦL		
11695 BSC 11861	ll ll	,5 1	- 11	1	03/1998	$\sqcup \sqcup$	\perp	\perp		₩		N	_			_			N				$\perp \mid \perp$		
11696 INMASP 11861	ll ll	,5 2	- 11	2	06/2012	$\sqcup \sqcup$	\perp	\perp		₩		N	_	N	S				N	_			$\perp \mid \perp$		
11697 RESMAT 11861		,5 1		2	03/2015	$\sqcup \sqcup$	_	_		4—	-	N							N				41		
11698 CM.COUTO 11861	1,	,5 1	5	2	09/2004							N	N	N	S				N	S	N	⅃Ĺ	IJL		

Declaramos que as mangueiras de incêndio acima relacionados, foram inspecionados e/ou manutenidas conforme NBR 12779 e que as mesmas obtiveram aprovação / reprovação de acordo com resultado apresentado. Este laudo deve ser mantido pelo usuário até a próxima inspeção/manutenção.

LEGENDA: A (APROVADO) R (REPROVADO) S (SIM) N (NÃO) C (CONDENADO)

OBSERVAÇÕES:

- A mangueira tipo 1 não é indicado para uso comercial ou industrial; a sua utilização nestes locais está em desacordo com a recomendação normatica. Recomenda-se a sua substituição por no mínimo mangueira tipo2.
- Aunião luva curta (luva de empatamento menor que 40mm) não é indicada para uso comercial ou industrial; a sua utilização nestes locais está em desacordo com a recomendação normativa em ambas situações. No caso de um acidente ou sinistro, o responsável ou proprietário está sujeito a responsabilidade civil e criminal, além de eventual problema de ressarcimento do seguro. Recomenda-se a sua substituição por união adequada conforme a ABNT NBR 14349.

RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO Robson

RESPONSÁVEL INSPEÇÃO FINAL Antônio Eustáquio

DATA DE EXECUÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO Ricardo Alessandro de Paula

THE DO FORE

RIVAL DO FOGO LTDA

Rua Hibisco, n° 352 - Bairro Arvoredo - CEP 32113-150 - Contagem - Minas Gerais www.rivaldofogo.com.br | Tel: (31) 3357-1000

DATA DE ENTRADA 12/03/2018

N°: M66548

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO - NBR 12779

C	NPJ/CPF 65135	5329000105	TEL:			<u></u>		0			INS	PEÇ	ÃO				1	MAN	JUTE	NÇ	ÃO						
		ED. MED CENTER			da)	metr		ıçã	П	2			ts)	og Og		Ses		00	ste				(0				
	NI DADE				g	ıal (m	eira)	ica	_	(mm)	acha	(mts)	(mts)	nspeção	ões	daçç	ão	tático	e te	npa		_	anéis	<u></u>		ODCEDVAC	ÃO OU
R	UA DOS OTONI			N° 909	ielod)	nominal	ngueir	abı	Textil	es npat.	3orra	eal	final	Inst	Uni	\ \	taç	ost	out.e	100	za	en	de 8	fin		OBSERVAÇ	
В	AIRRO SANTA E	EFIGENIA			0.0	nto nc	(Man	0 F	1 1	a em	ge E	nto r	to f	ima	ções	o de	ba.	Hidros	mar	nsa) gi	ag	ção	tado		MOTIVO	
C	IDADE BELO H	ORIZONTE	ESTADO MO	ì	met	II (1)	<u>g</u>	an,	Carcaça		ção	ime	mer	Próxima	Substuições Uniões	uiçã	eempat		prox.	ão E	Limpeza	sec	stituição	Resultado final		REPROVA	ÇAO
N	° I dentificação	Relat. Anterior	Fabricante	NBR/EB	Diâ	omprime	-	ês/		Comp.	Vedação	Comprime	Comprimento	Data F	Sub	Substituiç	Rec	Ensaio	ta pr	Pressão Ensaio (mpa)		0)	.sqns	×			
		(mês/ano)				Ö		Σ	Н	5	[Ŭ	CO	ľ		Suk		En	Da				0)				
28	11699		CM.COUTO	11861	1,5	15	2	09/2004	$\overline{\Box}$	$\overline{}$	Ϊ	ī			N	N	N	S		ī	N	S	N	ĺΞ			
29	11700		INMASP	11861	1,5	20	2	06/2012		1	1				N	N	N	S			N	S	N				
30	11701		RESMAT	11861	1,5	15	1	03/1995	R	A 30	А	14,80			N	N	N	S		1,20	N	S	N	С	FURADA		
31	11702		CM.COUTO	11861	1,5		2	01/2013							N	N	N	S			N		N				
32	11703		RESMAT	11861	1,5	20	2	10/2011							N	N	N	S			N		N				
33	11704		RESMAT	11861		20	2	04/2015							N	N	N	S				S	N			•	
34	11705		RESMAT	11861	1,5		2	05/2015							N	N	N	S				S	N			•	
35			RESMAT	11861		20	لتا	04/2015							N	N	N	S				S					
36	11707		RESMAT	11861	1,5	20	2	04/2015							N	N	N	S			N	S	N			•	

OBSERVAÇÕES GERAIS: 01 DEVOLVIDA POR FALTA DE DADOS

Declaramos que as mangueiras de incêndio acima relacionados, foram inspecionados e/ou manutenidas conforme NBR 12779 e que as mesmas obtiveram aprovação / reprovação de acordo com resultado apresentado. Este laudo deve ser mantido pelo usuário até a próxima inspeção/manutenção.

LEGENDA: A (APROVADO) R (REPROVADO) S (SIM) N (NÃO) C (CONDENADO)

OBSERVAÇÕES:

- A mangueira tipo 1 não é indicado para uso comercial ou industrial; a sua utilização nestes locais está em desacordo com a recomendação normatica. Recomenda-se a sua substituição por no mínimo mangueira tipo2.
- Aunião luva curta (luva de empatamento menor que 40mm) não é indicada para uso comercial ou industrial; a sua utilização nestes locais está em desacordo com a recomendação normativa em ambas situações. No caso de um acidente ou sinistro, o responsável ou proprietário está sujeito a responsabilidade civil e criminal, além de eventual problema de ressarcimento do seguro. Recomenda-se a sua substituição por união adequada conforme a ABNT NBR 14349.

RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO ROBSON
RESPONSÁVEL INSPEÇÃO FINAL Antônio Eustáquio

DATA DE EXECUÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO Ricardo Alessandro de Paula