



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

ANEXO VI
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – PGRSS
CONDOMÍNIOS

1 IDENTIFICAÇÃO DO CONDOMÍNIO

RAZÃO SOCIAL :
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MEDCENTER – MEDICAL C A BALENA

NOME FANTASIA
MEDCENTER

CNPJ:
65.135.329/0001-05

TELEFONE:
(31) 3214-3161

1.2 LOCALIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO

RUA, AV., PRAÇA:
RUA OTONI

NÚMERO:
909

COMPLEMENTO:
-

BAIRRO:
SANTA EFIGÊNIA

CEP:
30150-270

TELEFONE:
(31) 3214-3161

1.3 CARACTERIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

LISTAR AS UNIDADES CONDOMINIAIS GERADORAS DE RSS COM OS RESPECTIVOS CNPJ/CPF:
VIDE LISTA EM ANEXO.

ATIVIDADES EXERCIDAS:
O CONDOMÍNIO É RESPONSÁVEL PELA LIMPEZA DAS ÁREAS COMUNS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTES DOS RESÍDUOS COMUNS, INFECTANTES, PERFUROCORTANTES AOS ABRIGOS DE RESÍDUOS LOCADO NA GARAGEM DO ANDAR TÉRREO DO PRÉDIO, VIDE PROJETO, EM ANEXO.

DATA DE INÍCIO DE FUNCIONAMENTO (OU PREVISÃO):
JUNHO/1990

1.4 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL PELO CONDOMÍNIO

NOME :
ALAOR SILVA GONÇALVES

CPF:
155.784.376-72

TELEFONE:
(31) 3214-3161

E-MAIL:
-

1.5 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PGRSS

NOME:
ROBERTO FONTOURA DUTRA

PROFISSÃO:
ENGENHEIRO CIVIL

RUA, AV./ PRAÇA:
PRAÇA PADRE LAGE

NÚMERO:
110

COMPLEMENTO:
APT. 503

BAIRRO :
HELIÓPOLIS

CEP:
31741-485

CPF:
137.845.366-20

REGISTRO DO CONSELHO:
CREA-MG: 28.479

TELEFONE:
(31) 3327-4327

E-MAIL:
robertofdutra@yahoo.com.br

1.6 APRESENTAR DOCUMENTO EMITIDO PELO CONSELHO DE CLASSE, RELATIVO AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PGRSS DO CONDOMÍNIO EM QUESTÃO.

1.7 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO GERENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO PGRSS

NOME:
ALAOR SILVA GONÇALVES

PROFISSÃO:
MÉDICO

CPF / RG:
CPF: 155.784.376-72

REGISTRO DO CONSELHO:
CRM MG: 14.468

TELEFONE
(31) 3214-3161

8.

E-MAIL: -	CARGA HORÁRIA DESTINADA A ATIVIDADE: 30 MINUTOS SEMANAL
--------------	--

2 PLANILHA DE CLASSIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS

GRUPO DE RESÍDUO	CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS	LOCAL DE GERAÇÃO DOS RESÍDUOS	QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS EM LITROS / DIA E MÊS
GRUPO A1: NÃO GERA			
GRUPO A2: NÃO GERA			
GRUPO A3: NÃO GERA			
GRUPO A4	GAZE, ALGODÃO, LUVAS, MÁSCARA, ETC	CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS.	700 LITROS/DIA 210.000 LITROS / MÊS
GRUPO A5: NÃO GERA			
GRUPO B (QUÍMICOS) SÓLIDOS E LÍQUIDOS	REMÉDIOS VENCIDOS OU CONTAMINADOS; TUBETES DE ANESTESIA.	CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS.	2 LITROS/DIA 60 LITROS/MÊS
GRUPO C (NUCLEAR): NÃO GERA			
GRUPO D (COMUM)	PAPELARIA EM GERAL.	TODOS OS CÔMODOS DOS PRÉDIOS (CONSULTÓRIOS, WC'S, ESCRITÓRIOS, COPAS, RECEPÇÕES E SALAS DE ESPERAS)	3.500 LITROS / DIA 105.000 LITROS / MÊS
GRUPO D (RECICLÁVEIS): NÃO GERA			
GRUPO E (PERFUROCORTANTES)	AGULHAS, LÂMINAS DE BISTURI.	CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS.	1 LITRO / DIA 30 LITROS / MÊS

OBSERVAÇÃO:

A AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS É A EMPRESA CONTRATADA PELO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MEDCENTER PARA COLETA DIÁRIA DOS RESÍDUOS INFECTANTES, PERFUROCORTANTES E QUÍMICOS GERADOS NO PRÉDIO.

3 ARMAZENAMENTO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

ÁREA DE ARMAZENAMENTO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A SUBGRUPOS (A1, A2, A3, A4, A5) E E: GA/GE

DESCREVER O LOCAL:

ABRIGO LOCALIZADO NA GARAGEM DO 3º. PAVIMENTO DO PRÉDIO, CONFORME MOSTRADO NO PROJETO, EM ANEXO.

DESCREVER O CONTENEDOR (COR, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA E Nº DE CONTENEDORES):

3 (TRES) BOMBONAS NA COR AZUL, COM ALERTA DE RESÍDUOS INFECTANTES, CAPACIDADE PARA ARMAZENAR 200 LITROS E 2 BOMBONAS NA COR AZUL DE 50 LITROS.

ÁREA DE ARMAZENAMENTO FINAL DOS RESÍDUOS DO GRUPO B:

DESCREVER O LOCAL:

ARMÁRIOS RESERVADOS PARA ESTE FIM NOS PRÓPRIOS CONSULTÓRIOS E/OU CLÍNICAS ATÉ O DIA DA COLETA, QUANDO OS MESMOS DEVERÃO SER TRANSPORTADOS EM SACOS NA COR LARANJA E ENCAMINHADOS AO VEÍCULO COLETOR.

DESCREVER O CONTENEDOR (COR, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA E Nº DE CONTENEDORES):

7.

ÁREA DE ARMAZENAMENTO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPO C:DESCREVER O LOCAL:
NÃO HÁ.DESCREVER O CONTENEDOR (COR, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA E Nº DE CONTENEDORES):
NÃO HÁ.**ÁREA DE ARMAZENAMENTO FINAL DOS RESÍDUOS DO GRUPO D:**DESCREVER O LOCAL:
ABRIGO NA GARAGEM DO 3º. PAVIMENTO DO PRÉDIO, CONFORME MOSTRADO NO PROJETO, EM ANEXO.DESCREVER O CONTENEDOR (COR, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA E Nº DE CONTENEDORES):
6 (SEIS) CONTENEDORES , NA COR CINZA, E CAPACIDADE PARA ARMAZENAR 660 LITROS CADA.**4 EMPRESA RESPONSÁVEL PELA COLETA EXTERNA DOS RESÍDUOS**☐ () NÃO SE APLICA☒ (X) APLICA

GRUPO DE RESÍDUOS	FREQUÊNCIA	NOME DA EMPRESA (RAZÃO SOCIAL)
GD	DIARIA	SLU
GA/GE/GB	DIÁRIO	AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS

5 ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS☒ (X) NÃO SE APLICA☐ () APLICADESCREVER SISTEMA ADOTADO:
NÃO HÁ.

EMPRESA RESPONSÁVEL: NÃO HÁ.

6 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS			
() NÃO SE APLICA		(X) APLICA	
GRUPO DE RESÍDUO	NOME DA EMPRESA	TIPO DE TRATAMENTO	DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS (LOCAL)
D	SLU	NÃO HÁ	ATERRO SANITÁRIO DE MACAUBAS NO MUNICÍPIO DE SABARÁ.
GA/GE/GB	AMBENTEC	INCINERAÇÃO	ATERRO DA ESSENCIS MG SOLUÇÕES AMBIENTAIS S/A.

7 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

8 OBSERVAÇÕES
8.1 - AS CÓPIAS APRESENTADAS NO PGRSS DEVEM SER LEGÍVEIS.

9 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
DEVERÃO CONSTAR EM ANEXO OS SEGUINTE DOCUMENTOS: - DOCUMENTO EMITIDO PELO CONSELHO DE CLASSE, RELATIVO AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PGRSS DO ESTABELECIMENTO EM QUESTÃO. - PLANTA BAIXA CONSTANDO A LOCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO FINAL DE RESÍDUOS, EM ESCALA 1:100. - PROJETO DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO FINAL DE RSS EM ESCALA 1:50. PARA GERAÇÃO DE RESÍDUOS ACIMA DE 240 LITROS POR PERÍODO DE COLETA DOS GRUPOS A/E e D, INDIVIDUALMENTE, DEVERÁ CONSTAR PROJETO DE ARS DISTINTOS PARA OS GRUPOS A/E e D. - CASO O EMPREENDIMENTO AINDA NÃO TENHA SIDO IMPLANTADO, APRESENTAR O CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PGRSS. CASO O CONDOMÍNIO ASSUMA A RESPONSABILIDADE PELA COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RSS: - CÓPIA DO(S) CONTRATO(S) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS. - CÓPIA DA(S) LICENÇA(S) AMBIENTAL(IS) DA(S) EMPRESA(S) QUE PRESTAM SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS, COM OS RESPECTIVOS ANEXOS;

**10 INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO(S) PROJETO(S) DO(S) ABRIGO(S) DE ARMAZENAMENTO FINAL DE RESÍDUOS – ARS
(CONFORME PORTARIA 127/2008 QUE APROVA A NORMA TÉCNICA SLU 001/2008)**

- INDICAÇÃO DE ESCALA.
- INDICAÇÃO DE DIMENSÕES (COMPRIMENTO, LARGURA E PÉ DIREITO).
- INDICAÇÃO DE COTAS DE NÍVEL.
- PROJEÇÃO DOS CONTENEDORES NA PLANTA BAIXA.
- INDICAÇÃO DO TIPO DE REVESTIMENTO DO PISO, PAREDE E TETO.
- ESPECIFICAÇÃO DE PORTA E JANELA.
- INDICAÇÃO PONTO DE LUZ, PONTO DE ÁGUA E RALO.
- NA EXISTÊNCIA DE RAMPA, ENTRE O ARS E A COLETA EXTERNA, INDICAR A DECLIVIDADE. (ATÉ 8,33% - PARA ESTABELECIMENTOS A CONSTRUIR, ATÉ 12,5% - PARA ESTABELECIMENTOS, EM FUNCIONAMENTO, OBSERVADO O DISPOSTO NA NBR 9050/2015 E NAS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO).

11 DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas acima são verdadeiras.

Belo Horizonte, 02 de outubro de 2019

NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL:
ALAOR SILVA GONÇALVES CRM-MG: 14.468

ASSINATURA



NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PGRSS
ROBERTO FONTOURA DUTRA – CREA-MG: 28.479

ASSINATURA

